

Protéger votre tête



Arv sécurité

JOB PROTECT 91

Equipements de Protection Individuelle

- **ARVsécurité, ESSONNES**
Régine DELPIERRE
regine.delpierre@jobprotect.fr



06 16 98 87 78

- **ARVsécurité, LOIRET**
Olivier DELPIERRE
olivier.delpierre@jobprotect.fr



06 25 04 71 27



CATALOGUE - Protéger votre tête





SOMMAIRE

PROTECTION TETE

- Casques & casquettes p04





PROTECTION DE LA TETE





CASQUE OPALE

Ref : 564201-

Réf: CASQ28102



Coloris en stock:

Blanc, bleu, jaune,
orange, rouge, vert



- ✓ Coque Polyéthylène Haute densité
- ✓ Araignée intérieure polyéthylène, 6 points d'ancrage
- ✓ Garniture frontale de 20 cm livrée non montée
 - ✓ Durée de vie + de 3 ans
- ✓ Attache standard (tour de tête de 53 à 61 cm)
 - ✓ Isolement électrique ebt (440va)
 - ✓ Poids 340 grammes
- ✓ Traçabilité: date de fabrication et identification du lot sous la visière



**ACCESSOIRES
ADAPTABLES**



Casque
anti bruit



Jugulaire

EN 397



CASQUE HC 300

Réf: CASQ13100

Coloris :

En stock: Blanc
Sur commande: Rouge, gris,
orange, vert, jaune, bleu HV

EN 397



- ✓ Casque polyéthylène haute densité
- ✓ Aérations sur le haut du casque
- ✓ Araignée intérieure plastique, 8 points d'ancrage
 - ✓ Bride à la nuque
- ✓ Attache standard (tour de tête de 50 à 66 cm)
 - ✓ Poids 310 grammes
 - ✓ Gouttière
- ✓ Fentes latérales de 25 mm et 30 mm permettant le port d'accessoires de protection
 - ✓ Bandeau en mousse
- ✓ Isolation électrique (EN37: 440V c.a) et (VDE : 1000 V c.a)
- ✓ Traçabilité: date de fabrication et identification du lot sous la visière

Options: bandeau cuir, réglage par crémaillère, logo, autres coloris, araignée en térylène



Casque anti
bruit
Protège
nuque
Ecran grillagé

Lampe
frontale

Jugulaire
2 pts
élastique



CASQUE HC 600 HXSPEC

Réf: CASQ13202

Coloris :

En stock: Blanc
Sur commande: Rouge, gris,
orange, vert, jaune, bleu HV

EN 397

EN 166



- ✓ Casque ABS
- ✓ Aération sur le haut du casque
- ✓ **Protection oculaire rétractable**
- ✓ Araignée intérieure térylène, 8 points d'ancrage
 - ✓ Bride à la nuque
- ✓ Attache standard (tour de tête de 50 à 66 cm)
 - ✓ Poids 340 grammes
 - ✓ Gouttière
- ✓ Fentes latérales de 25 mm et 30 mm permettant le port d'accessoires de protection
 - ✓ Bandeau en mousse
- ✓ Traçabilité: date de fabrication et identification du lot sous la visière

Options: bandeau cuir, réglage par crémaillère, oculaire teinté logo, autres coloris



Casque
anti bruit



Lampe
frontale



Jugulaires
2 ou 4 pts




Ecran de
protection



CASQUETTES DE SECURITE

Casquette anti-heurts HC 22 Réf: CAST13300

- ✓ Casquette coquée
- ✓ Dimension et matière Visière
- ✓ Visière en Plastique : Polyéthylène recyclé
- ✓ lavable en machine à 60°C
- ✓ Coutures visière: 6 rangés
- ✓ convient à toutes les utilisations où il existe un risque mineur de coups ou d'égratignures à la tête
 - ✓ 3 types de visières :
 - Micro: 25 mm
 - Réduite: 55 mm
 - Longue: 70 mm (en stock)



Coloris:
En stock : bleu marine
En commande: noir, gris, bleu roi

EN 812

Casquette anti-heurts HC 23 Réf: CAST13303



- ✓ Aspect et attrait intemporels
- ✓ Le tissu léger en microfibre réduit l'humidité et permet à l'air de circuler
 - ✓ Versions fluo disponibles notamment imperméables,
- ✓ tissus homologués EN 471 avec bande réfléchissante de 15 mm
- ✓ La ventilation latérale en maille améliore la respirabilité
- ✓ Option fluo pour une meilleure sécurité de l'utilisateur
- ✓ Utilise une coque « ajourée et modulable » unique pour une adaptation optimale

Coloris:
Noir, Vert foncé, Gris, Orange fluo, Jaune fluo, Bleu marine, Rouge, Bleu roi, Blanc

EN 812

Casques et casquettes

✓ **EN 397** (Résistances des protection de la tête)

- absorption des chocs
- résistance à la pénétration
- résistance à la flamme
- résistance des points d'ancrage de la jugulaire

✓ **EN 812** (Résistances des protection de la tête)

- absorption des chocs
- résistance à la pénétration
- résistance des points d'ancrage de la jugulaire

Lunettes

✓ **EN 166** (Protection des yeux)

✓ **EN 170** (Protection des yeux)

- Protection contre les ultra-violets

Signification des pictogrammes



Risque chimique liquide



Antistatique



Protection contre arc électrique

IEC 61482



Protection du genou



Protection contre chaleur et flamme

EN 14404



Zone Atmosphère explosive



Protection contre la chaleur

EN 531



Protection contre la pluie

EN 343



Protection lors des opérations de soudage

EN 11611

EN 14058



Protection contre le frais



Agents infectieux

EN 14126




Risques chimiques **catégorie III**

EN 14605



Etanche aux particules radioactives

EN 1073-2:2002



Risques chimiques types 3 & 4, type 5, type 6

EN 13934: Résistance à la traction

EN 530 : Résistance à l'abrasion

EN 863: Résistance à la perforation

EN 368: Imperméabilité chimique et pénétration

EN 352 : Anti-bruit

EN20345 : chaussures de sécurité